

Information und Empfehlungen

Gastroskopie in Narkose

Bei Ihrem Kind wurde eine Gastroskopie in Narkose durchgeführt. Beachten Sie folgende Hinweise.

Ernährung nach der Untersuchung

- Hat das Kind nach der Narkose die Trinkflüssigkeit gut behalten, kann es leichte Speisen zu sich nehmen.
- Vermeiden Sie schwere, fetthaltige Speisen, bevorzugen Sie häufigere kleine, leichte Mahlzeiten.

Schmerzen nach der Untersuchung

- Bei allfälligen Hals- oder Schluckbeschwerden achten Sie darauf, dass Ihr Kind genügend trinkt, allenfalls können Lutschtabletten verabreicht werden.
- Es können Blähungen auftreten, welche in der Regel am selben Tag wieder abklingen. Massieren Sie Ihrem Kind den Bauch im Uhrzeigersinn.

Körperliche Aktivität

- Ihr Kind soll sich völlig normal bewegen.

Nachkontrolle

- Nach 1 – 2 Wochen erfolgt eine Besprechung mit dem Gastroenterologen über die Untersuchungsergebnisse.
- Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen beunruhigt sein oder Probleme auftreten, können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen.

→ **07:30 – 17:00 Uhr Telefon 071 243 71 30**

→ **17:00 – 07:30 Uhr Telefon 071 243 71 11**

